



Общество с ограниченной ответственностью «Винзилинский завод керамзитового гравия»

625530, Тюменская обл., Тюменский р-н,
р.п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
тел./факс (+7) (3452) 72-78-78

625000, г. Тюмень, ул. Закалужская, 83/4, ТЦ «Усадьба»,
оф.302 (р-н АЭС Лукойл) т. (+7) (3452) 30-75-64

625059, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 5
Магазин склад. тел. 8 (3452) 38-82-18

e-mail: vzkg@mail.ru

ИНН/КПП 7224036609/722401001

ОРГН 1077203052563

Р/с 40702810867020000234

К/с 30101810800000000651

Западно-Сибирский банк

ПАО «Сбербанк России» г. Тюмень

БИК 047102651

Гравий керамзитовый – ГОСТ 32496-2013

СТ СЭВ 5446-85

Экологически чистый, высококачественный керамзитовый гравий по самым низким ценам в регионах Урала, Западной Сибири

Техническая характеристика:

Марка по насыпной плотности: М 450, М500, М 600.

Прочность при сдавливании (МПа):

М 450 – 1,2-2,0 (П-75),

М 500 – 2,0-2,5 (П-100),

М 600 – 2,5-3,3 (П-125),

теплопроводность составляет для:

фр. (5-10мм) – 0,097 Вт/(м⁰С)

фр. (10-20мм) - 0,094 Вт/(м⁰С)

Водопоглощение (% по массе): до 20.

Влажность (% по массе): не более 5.

Морозостойкость (циклов): не более Мрз.15.

Технология производства: Керамзитовый гравий представляет собой искусственный пористый материал, изготовленный из глины Каштырлинского месторождения, путем ее переработки, сушки гранул и вспучивания их при обжиге в печи. Обожженные гранулы охлаждаются и сортируются по фракциям.

Цена (в т.ч. НДС)

Фракция Вид отгрузки	Ед. измер.	Фракция				
		20-40мм	10-20мм	5-10мм	0-10мм (дробл.)	0-5мм
Навалом	м ³	1200-00	1300-00	1500-00	1500-00	1600-00
Мешки (0,04 м ³)	шт.	90-00	90-00	110-00	110-00	130-00
МКР(0,9м ³)	шт.	1350-00	1400-00	1600-00	1600-00	1700-00

ВАГОННЫЕ ПОСТАВКИ

Ж/д транспортом любые объёмы по России

Блоки Керамзитобетонные Стеновые

ТУ, ГОСТ 33126-2014

Наименование блока	Размер, мм	Марка по прочности	Цена, руб./шт.
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x190x188	ТУ	32-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x190x188	М-35	33-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x190x188	М-50	36-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x190x188	М-75	38-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x250x188	М-50	48-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x290x188	М-35	51-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x290x188	М-50	55-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x300x188	М-50	57-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	390x390x188	М-50	74-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	500x190x188	М-50	45-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	500x300x188	М-35	71-00
Керамзитобетонный блок (стеновой)	500x300x188	М-50	74-00
Керамзитобетонный блок (полнотельный)	500x300x188	М-50	90-00
Керамзитобетонный блок (пазогребневый)	390x390x188	М-50	78-00
Керамзитобетонный блок (пазогребневый)	500x300x188	М-35	86-00
Керамзитобетонный блок (пазогребневый)	500x300x188	М-50	83-00
Керамзитобетонный блок (пазогребневый)	500x190x188	М-50	57-00
Керамзитобетонный блок (полнотельный)	390x190x188	М-75	62-00
Керамзитобетонный блок (перегор.)	390x90x188	М-35	19-00
Керамзитобетонный блок (перег. полнот.)	390x90x188	М-35	26-00
Керамзитобетонный блок (перегород.)	390x120x188	М-35	22-00
Керамзитобетонный блок (перегород.)	500x120x188	М-35	29-00
Фундаментный блок (полнотельный)	390x190x188	М-150	62-00
Вентиляционный блок (однопустотный)	220x220x160	М-75	29-00
Вентиляционный блок (однопустотный)	390x190x188	М-75	32-00
Вентиляционный блок (двухпустотный)	390x190x188	М-75	35-00
Вентиляционный блок (двухпустотный)	440x220x160	М-75	40-00
Вентиляционный блок (двухпустотный)	440x220x160	М-75	43-00
Керамзитобетонный кирпич	250x120x88	М-50	16-00
Облицовочный блок (цветной)	250x120x88	М-150	25-00
Облицовочный блок (серый)	250x120x88	М-150	22-00

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

(бетонные, керамзитобетонные)

Наименование	Размер ГОСТ,	Объем,	Масса, кг	Цена, руб.
ФБС 24.6.6	2380x600x580	0,815	1956	3625-00
ФБС 12.6.6	1180x600x580	0,398	955	1815-00
ФБС 9.6.6	880x600x580	0,293	703	1360-00
ФБС 24.5.6	2380x500x580	0,679	1630	3030-00
ФБС 12.5.6	1180x500x580	0,331	794	1515-00
ФБС 9.5.6	880x500x580	0,244	586	1140-00
ФБС 24.4.6	2380x400x580	0,543	1303	2440-00
ФБС 12.4.6	1180x400x580	0,265	636	1220-00
ФБС 9.4.6	880x400x580	0,195	468	915-00
ФБС 24.3.6.	2380x300x580	0,406	974	1820-00
ФБС 12.6.3	1180x600x280	0,191	458	910-00
ФБС 9.3.6	880x300x580	0,146	350	680-00
ФБС 12.3.6	1180x300x580	0.198	470	915-00

Песок крупнозернистый Мк – 2.1 мм. : 50 кг. (мешок) x 110 руб.

ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ ФР. 5-20 мм = 1400-00 руб. за 1 тонну

Принимаются заявки по индивидуальным заказам и чертежам!

ПЕРЕМЫЧКИ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ «ТЕПЛЫЕ»

Разработанные Тюменским государственным архитектурно-строительным университетом.
Свойства керамзитобетона: легче обычного бетона в 1,5 раза, теплее в 2 раза, нагрузка, как у обычных бетонных перемычек, ГОСТ 948-84

Марка	Размер фактический, мм	Объем, м ³	Масса, кг	Цена (руб.)
ПБК-19.9-12-8	1190 x 90 x 190	0.02	34	300-00
ПБК-19.9-14-8	1390 x 90 x 190	0.024	40	360-00
ПБК-19.9-16-8	1590x 90 x 190	0.028	45	420-00
ПБК-19.9-18-8	1790x 90 x 190	0.031	51	465-00
ПБК-19.9-20-8	1990 x 90 x 190	0.034	57	510-00
ПБК-19.9-22-8	2190 x 90 x 190	0.038	63	570-00
ПБК-19.9-24-8	2390 x 90 x 190	0.041	70	615-00
ПБК-19.12.12-8	1190 x 120 x 190	0.028	46	420-00
ПБК-19.12.14-8	1390 x 120 x 190	0.032	54	480-00
ПБК-19.12.16-8	1590 x 120 x 190	0.036	62	540-00
ПБК-19.12.18-8	1790 x 120 x 190	0.041	69	615-00
ПБК-19.12.20-8	1990 x 120 x 190	0.046	76	690-00
ПБК-19.12.22-8	2190 x 120x 190	0.05	84	750-00
ПБК-19.12.24-8	2390 x 120 x 190	0.055	92	825-00
ПБК-19.19.12-37	1190 x 190 x 190	0.043	80	731-00
ПБК-19.19.14-37	1390 x 190 x 190	0.05	94	850-00
ПБК-19.19.16-37	1590 x 190 x 190	0.058	108	986-00
ПБК-19.19.18-37	1790 x 190 x 190	0.065	123	1170-00
ПБК-19.19.20-37	1990 x 190 x 190	0.072	141	1296-00
ПБК-19.19.22-37	2190 x 190 x 190	0.08	158	1600-00
ПБК-19.19.24-37	2390 x 190 x 190	0.087	177	1914-00
ПБК-19.29.12-37	1190 x 290 x 190	0.066	120	990-00
ПБК-19.29.14-37	1390 x 290 x 190	0.077	141	1155-00
ПБК-19.29.16-37	1590 x 290 x 190	0.088	163	1320-00
ПБК-19.29.18-37	1790 x 290 x 190	0.099	185	1485-00
ПБК-19.29.20-37	1990 x 290 x 190	0.11	206	1650-00
ПБК-19.29.22-37	2190 x 290 x 190	0.12	230	2040-00
ПБК-19.29.24-37	2390 x 290 x 190	0.13	257	2600-00

ПЕРЕМЫЧКИ БЕТОННЫЕ ГОСТ 948-84

2ПБ-10-1	1030 x 120 x 140	0.017	41	240-00
2ПБ-13-1	1290 x 120 x 140	0.021	50	295-00
2ПБ-16-2	1550 x 120 x 140	0.026	62	365-00
2ПБ-17-2	1680 x 120 x 140	0.028	67	390-00
2ПБ-19-3	1940 x 120 x 140	0.033	79	460-00
2ПБ-22-3	2200 x 120 x 140	0.037	88	520-00
2ПБ-25-3	2460 x 120 x 140	0.041	98	575-00
2ПБ-26-4	2590 x 120 x 140	0.044	105	620-00
3ПБ-13-37	1290 x 120 x 220	0.034	81	545-00
3ПБ-16-37	1550 x 120 x 220	0.040	96	640-00
3ПБ-18-37	1810 x 120 x 220	0.048	115	770-00
3ПБ-21-8	2070 x 120 x 220	0.055	132	770-00
3ПБ-25-8	2460 x 120 x 220	0.065	156	910-00
3ПБ-27-8	2720 x 120 x 220	0.072	172	1010-00
3ПБ-30-8	2980 x 120 x 220	0.079	190	1105-00
5ПБ-18-27	1810 x 250 x 220	0.100	240	1650-00
5ПБ-21-27	2070 x 250 x 220	0.113	271	1865-00
5ПБ-25-37	2460 x 250 x 220	0.135	324	2225-00
5ПБ-27-37	2720 x 250 x 220	0.150	360	2475-00
5ПБ-30-37	2980 x 250 x 220	0.164	394	2705-00

Бетон, Керамзитобетон, Пескобетон, Раствор строительный

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Цена за 1 М ³ , руб. (без доставки)
Керамзитобетон			
1	КерамзитобетонМ-50 (В-3,5)	М3	2800-00
2	КерамзитобетонМ-75 (В-5)	М3	2950-00
3	КерамзитобетонМ-100 (В-7,5)	М3	3100-00
4	КерамзитобетонМ-150 (В-12,5)	М3	3200-00
5	КерамзитобетонМ-200 (В-15)	М3	3300-00
6	КерамзитобетонМ-250 (В-20)	М3	3500-00
7	КерамзитобетонМ-300 (В-22,5)	М3	3800-00
8	КерамзитобетонМ-350 (В-25)	М3	4000-00
Бетон товарный			
1	Бетон М-100 (В-7,5)	М3	3200-00
2	Бетон М-150 (В-12,5)	М3	3300-00
3	Бетон М-200 (В-15)	М3	3400-00
4	Бетон М-250 (В-20)	М3	3600-00
5	Бетон М-300 (В-22,5)	М3	3900-00
6	Бетон М-350 (В-25)	М3	4100-00
7	Бетон М-400 (В-30)	М3	4400-00
Пескобетон			
1	Пескобетон М-50 (В-3,5)	М3	3200-00
2	Пескобетон М-75 (В-5)	М3	3400-00
3	Пескобетон М-100 (В-7,5)	М3	3500-00
4	Пескобетон М-150 (В-12,5)	М3	3900-00
5	Пескобетон М-200 (В-15)	М3	4100-00
Раствор строительный			
1	Раствор М-50 (В-3,5)	М3	2400-00
2	Раствор М-75 (В-5)	М3	2550-00
3	Раствор М-100 (В-7,5)	М3	2750-00
4	Раствор М-125 (В-10)	М3	2900-00
5	Раствор М-150 (В-12,5)	М3	3300-00
6	Раствор М-200 (В-15)	М3	3400-00

КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ

Марка изделий	Габариты, мм				Цена, руб
	Д наруж.	Д внутр. V внутри	Масса (в тон.)	Н (высота)	
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ					
КС 10-9	1160	1000	0,6т	890	2000
		V=0,7м3			
КС 15-9	1680	1500	1т	890	3000
		V=1,5м3			
ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА					
ПН 10	1500	-	0,45т	100	2100
ПН 15	2000	-	0,95т	120	3700
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА					
ПП 10-1	1200	-	0,25	150	2000
ПП 10-1 с люком пласт.	1200	-	0,3т	150	3300
ПП 15-1	1700	-	0,68т	150	3000
ПП 15-1 с люком пласт.	1700	-	0,78т	150	4300
КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ (ГОРЛОВИНЫ)					
С люком	950	-	0,22т	160	4500
С люком тип Т (чугун)	950	-	0,25т	160	6000

Кладочная Сетка

НАИМЕНОВАНИЕ	Ø ПРОВО ЛОКИ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ	РАЗМЕР СЕТКИ (КАРТЫ)	ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ КЛАДКЕ СТЕНЫ ШИРИНОЙ	ЦЕНА, руб. ЗА 1 ШТУКУ с НДС
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,08	В перегород-й блок (90мм)	22,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,11	В перегород-й блок (120мм)	25,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,16	В 1 кирпич (250 мм)	30,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,22	В 1 кирпич (250 мм)	43,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,35	В 1,5 кирпича (375 мм) В 1 керамзитоблок (380 мм)	77,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,38	В 2 кирпича (500 мм) В 1 керамзитоблок (580 мм)	80,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,5	В 2 кирпича (500 мм) В 1,5 керамзитоблока (580 мм)	113,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,61	В 2,5 кирпича (625 мм)	138,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,64	В 2,5 кирпича (625 мм)	142,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,76	В 2 керамзитоблока (780мм) В 3 кирпича (750 мм)	172,00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,35	В 1,5 кирпича (375 мм) В 1 керамзитоблок (380 мм)	37,00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,38	В 1,5 кирпича (375 мм) В 1 керамзитоблок (380 мм)	38,00
Сетка кладочная	3ВР1	100x100	1,5 x 0,5	В 2 кирпича (500 мм) В 1,5 керамзитоблока (580 мм)	52,00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,61	В 2,5 кирпича (625 мм)	64,00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,64	В 2,5 кирпича (625 мм)	71,00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,76	В 2 керамзитоблока (780 мм) В 3 кирпича (750 мм)	77,00

НАИМЕНОВАНИЕ	Ø ПРОВО ЛОКИ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ	РАЗМЕР СЕТКИ (КАРТЫ)	ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ КЛАДКЕ СТЕНЫ ШИРИНОЙ	ЦЕНА ЗА 1 ШТУКУ с НДС
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,08	В 1 кирпич (250 мм)	32,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,16	В 1 кирпич (250 мм)	45,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,22	В 1 кирпич (250 мм)	64,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,35	В 1,5 кирпича (375 мм) В 1 керамзитоблок (380 мм)	112,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,38	В 2 кирпича (500 мм) В 1 керамзитоблок (580 мм)	118,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,5	В 2 кирпича (500 мм) В 1,5 керамзитоблока (580 мм)	165,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,61	В 2,5 кирпича (625 мм)	202,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,64	В 2,5 кирпича (625 мм)	207,00
Сетка кладочная	4ВР1	50x50	1,5 x 0,76	В 2 керамзитоблока (780 мм) В 3 кирпича (750 мм)	253,00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,35	В 1,5 кирпича (375 мм) В 1 керамзитоблок (380 мм)	55,00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,38	В 1,5 кирпича (375 мм) В 1 керамзитоблок (380 мм)	57,00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,5	В 2 кирпича (500 мм) В 1,5 керамзитоблока (580 мм)	76,00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,61	В 2,5 кирпича (625 мм)	92,00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,64	В 2,5 кирпича (625 мм)	104,00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,76	В 2 керамзитоблока (780 мм) В 3 кирпича (750 мм)	113,00

Кладочная Сетка с Выпуском

НАИМЕНОВАНИЕ	ØПРОВО ЛОКИ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ	РАЗМЕР СЕТКИ (КАРТЫ)	ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИКЛАДКЕ СТЕНЫ ШИРИНОЙ	ЦЕНА ЗА 1 ШТУКУ с НДС		
					Сетка с Выпуском 10СМ	Сетка с Выпуском 15 СМ	Сетка с Выпуском 20 СМ
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,08	Вперегород. блок (90мм)	27-00	30-00	33-00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,11	Вперегород. блок (120мм)	30-00	33-00	36-00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,16	В 1 кирпич (250мм)	35-00	38-00	41-00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,22	В 1 кирпич (250мм)	48-00	51-00	54-00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,35	В 1,5кирпича (375мм) В 1 керамзитоблок (380мм)	82-00	85-00	88-00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,38	В 2 кирпича (500мм) В 1 керамзитоблок (580мм)	85-00	88-00	91-00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,5	В 2 кирпича (500мм) В 1,5керамзитоблока (580мм)	118-00	121-00	124-00
Сетка кладочная	3ВР1	50x50	1,5 x0,61	В 2,5кирпича (625мм)	143-00	146-00	149-00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,64	В 2,5кирпича (625мм)	147-00	150-00	153-00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x0,76	В 2 керамзитоблока (780мм) В 3 кирпича (750мм)	177-00	180-00	183-00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x0,35	В 1,5кирпича (375мм) В 1 керамзитоблок (380мм)	42-00	45-00	48-00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x0,38	В 1,5кирпича (375мм) В 1 керамзитоблок (380мм)	43-00	46-00	49-00
Сетка кладочная	3ВР1	100x100	1,5 x0,5	В 2 кирпича (500мм) В 1,5керамзитоблока (580мм)	57-00	60-00	63-00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x0,61	В 2,5кирпича (625мм)	69-00	72-00	75-00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x0,64	В 2,5кирпича (625мм)	76-00	79-00	82-00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x0,76	В 2керамзитоблока (780мм) В3 кирпича (750мм)	82-00	85-00	88-00

НАИМЕНОВАНИЕ	Ø ПРОВО ЛОКИ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ	РАЗМЕР СЕТКИ (КАРТЫ)	ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИКЛАДКЕ СТЕНЫ ШИРИНОЙ	ЦЕНА ЗА 1 ШТУКУ с НДС		
					Сетка с Выпуском 10СМ	Сетка с Выпуском 15 СМ	Сетка с Выпуском 20 СМ
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,08	В перегород. (90мм)	42-00	47-00	52-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,11	В перегород. (120мм)	47-00	52-00	57-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,16	В 1 кирпич (250мм)	55-00	60-00	65-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,22	В 1 кирпич (250мм)	74-00	79-00	84-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,35	В 1,5кирпича (375мм) В 1 керамзитоблок (380мм)	122-00	127-00	132-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,38	В 2 кирпича (500мм) В1 керамзитоблок (580мм)	128-00	133-00	138-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,5	В 2 кирпича (500мм) В 1,5 керамзитоблока (580мм)	175-00	180-00	185-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,61	В 2,5кирпича (625мм)	212-00	217-00	222-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,64	В 2,5кирпича (625мм)	217-00	222-00	227-00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x0,76	В 2 керамзитоблока (780мм) В 3 кирпича (750мм)	263-00	268-00	273-00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x0,35	В 1,5кирпича (375мм) В 1 керамзитоблок (380мм)	65-00	70-00	75-00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x0,38	В 1,5кирпича (375мм) В 1 керамзитоблок (380мм)	67-00	72-00	77-00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x0,5	В 2 кирпича (500мм) В 1,5 керамзитоблока (580мм)	86-00	91-00	96-00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x0,61	В 2,5 кирпича (625мм)	102-00	107-00	112-00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x0,64	В 2,5 кирпича (625мм)	114-00	119-00	124-00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x0,76	В 2 керамзитоблока (780мм) В 3 кирпича (750мм)	123-00	128-00	133-00

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Марка	Параметры			Цена за упаковку, руб
	плотность кг/м3	Размеры, мм	в упаковке, м2/м3	
Rockwool				
Лайтбаттс (плита минераловатная)	37	1000*600*50	6/0,3	881-00
Акустик баттс(плита мин.)	45	1000*600*50	6/0,3	1001-00
ЛайтбаттсСкандик	32	800*600*100	2,88/0,288	585-00
ЛайтбаттсСкандик(плита мин-ая)	32	800*600*50	5,76/0,288	612-00
ТИЗОЛ				
EURO-Лайт 35 (плита минераловатная)	35	1000*600*50	9/0,45	706-00
EURO-Блок (плита минераловатная)	50	1000*600*50	7,2/0,36	756-00
EURO-Вент(плита минераловатная)	70	100*600*50	3,6/0,18	528-00
KNAUF				
Акустическая перегородка плита	15	1250*610*100	12,2/0,61	910-00
Каркасная конструкция 037 (мин-ая)	15	1250*610*50	12,2/0,61	910-00
СТИРЭКС				
Стандарт	30	1180*580*30	8,9/0,267	1.354-00
Стандарт	30	1180*580*50	5,4/0,274	1353-00
ТЕХНОНИКОЛЬ				
CARBON ECO (плита полист. экстр-ая)	30	1180*580*30	8,84/0,27	1.380-00
CARBON ECO (плита полист. экстр-ая)	30	1180*580*50	5,48/0,27	1.389-00
ТехноВент Стандарт	80	1200*600*50	4,32/0,216	726-00
ТехноБлок Стандарт	50	1200*600*100	4,32/0,432	857-00
ТехноБлок Стандарт	50	1200*600*50	8,64/0,432	857-00
ТехноФас Коттедж	115	1200*600*100	2,16/0,216	947-00
ТехноФас Коттедж	115	1200*600*50	4,32/0,216	947-00

Марка	Параметры		Цена за упаковку, руб.
	Размеры, мм	в упаковке, м2/м3	
Мастика гидроиз-ая № 24 (МГТН)	20 кг.		1.738-00
Мастика гидроиз-ая ISOBOX	22 кг.		1.386-00
PLANTER стандарт (мембр. проф-ая)	2*20 м		4.860-00
Рубероид ТУ РПП-300	1*15 (15м2)		329-00
Изодом ППИ-П13		30 м2	885-00
Изодом ППИ-П15		30 м2	1.161-00
ИЗОСПАН А (рулон)	1,6 м. (ширина)	70	1.697-00
ИЗОСПАН В (рулон)	1,6 м. (ширина)	70	1.207-00
Дюбель для креп.изоляции	10*160 мм	комплект	5-70
Дюбель для креп.изоляции	10*90 мм	комплект	3-80
Ондулис А-100	50м*1,5	75 м2	1.668-00
Ондулис RV-100	50м*1,5	75 м2	1.596-00
Цемент М-400 П/В-III 32,5Н	1 мешок	50 кг	290-00

КИРПИЧ

Наименование	Параметры			Оптовая Цена за 1 шт. руб.	Розничная Цена за 1 шт. руб.
	Вес 1 шт., кг	Размеры, мм	Количество шт. на поддоне		
Кирпич керамический рядовой					
Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный М150	2,5	250x120x65	262	9-70	10-70
Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный М150	3,6	250x120x65	232	13-00	14-00
Кирпич керамический рядовой пустотелый полуторный М150	3,3-3,5	250x120x88	210/440	13-00	14-00
Кирпич керамический облицовочный					
Кирпич облицовочный одинарный пустотелый «Слоновая кость» М150	2,5	250x120x65	262	22-00	23-00
Кирпич облицовочный полуторный пустотелый «Слоновая кость» М150	3,3-3,5	250x120x88	210	26-00	27-00
Кирпич облицовочный полуторный пустотелый «Красный» М150	3,3-3,5	250x120x88	396	16-00	17-00
Кирпич облицовочный полуторный пустотелый «Соломенный» М150 с.Брылино	3,3-3,4	250x120x88	308	30-00	32-00
Кирпич облицовочный полуторный пустотелый «Абрикос» М150 с.Брылино	3,3-3,4	250x120x88	308	24-50	26-50
Кирпич облицовочный полуторный пустотелый «Коричневый» М150 с.Брылино	3,3-3,4	250x120x88	308	39-50	41-50

Винзиллинский завод керамзитового гравия

Тротуарная Плитка

Наименование товара	Размер, мм	Кол-во шт. в м ²	Цвет	Цена за 1 шт., руб.
Плитка тротуарная	300*300*30	11	серый	42-00
			желтый, оранжевый	47-00
			красный, коричневый, черный	46-00
Плитка тротуарная	350*350*40	8	серый	76-00
			желтый, оранжевый	87-00
			красный, коричневый, черный	85-00
Плитка тротуарная	400*400*50	6	серый	110-00
			желтый, оранжевый	122-50
			красный, коричневый, черный	120-00
Плитка тротуарная	500*500*48	4	серый	170-00
			желтый, оранжевый	204-00
			красный, коричневый, черный	200-00
Плитка тротуарная "Клевер Краковский"	290*290*37 (большой)	12+12	серый	37-50
			желтый, оранжевый	40-00
			красный, коричневый, черный	39-00
	215*215*37 (малый)		серый	19-00
			желтый, оранжевый	20-50
			красный, коричневый, черный	20-00
Плитка тротуарная "Грааль Звезда"	крест	9+9	серый	43-00
			желтый, оранжевый	46-00
			красный, коричневый, черный	45-00
	круг		серый	37-50
			желтый, оранжевый	40-00
			красный, коричневый, черный	39-00
	половинка креста		серый	22-00
			желтый, оранжевый	23-50
			красный, коричневый, черный	23-00
Плитка тротуарная "Пенек"	большой	серый	332-00	
		желтый, оранжевый	357-00	
		красный, коричневый, черный	350-00	
	малый	серый	142-00	
		желтый, оранжевый	153-00	
		красный, коричневый, черный	150-00	
"След снежного человека"	-	серый	300-00	
		желтый, оранжевый	357-00	
		красный, коричневый, черный	350-00	

Наименование товара	Размер, мм	Кол-во шт. в м ²	Цвет	Цена за 1 шт., руб.	Цена за 1 м ² ., руб.
Брусчатка "Кирпичик"	200*100*70	50	серый	12-00	600-00
			желтый, оранжевый	15-50	775-00
			красный, коричневый, черный	15-00	750-00
	200*100*80		серый	14-00	700-00
			желтый, оранжевый	16-50	825-00
			красный, коричневый, черный	16-00	800-00
Брусчатка "Волна"	210*110*70	40	серый	15-00	600-00
			желтый, оранжевый	19-50	780-00
			красный, коричневый, черный	19-00	760-00
Решетка газонная	370*245*80	11	серый	52-00	572-00
Камень облицовочный полнотелый "Колотый" (рядовой/угловой)	390*95*188	13,5	серый	40-00	-
			желтый, оранжевый	51-50	
			красный, коричневый, черный	50-00	
	250*125*88	45,5	серый	23-00/70-00	-
			желтый, оранжевый	29-00/70-00	
			красный, коричневый, черный	28-00/70-00	
Бордюр дорожный	1000*300*150		серый	330-00	-
Бордюр тротуарный	500*210*70		серый	150-00	-
			желтый, оранжевый	184-00	
			красный, коричневый, черный	180-00	
Водосточный желоб	500*160*50		серый	80-00	-
			желтый, оранжевый	123-00	
			красный, коричневый, черный	120-00	
Крышка на столб	390*390		серый	130-00	-
			желтый, оранжевый	153-00	
			красный, коричневый, черный	150-00	
	445*445		серый	170-00	
			желтый, оранжевый	204-00	
			красный, коричневый, черный	200-00	
	485*485		серый	220-00	
			желтый, оранжевый	266-00	
			красный, коричневый, черный	260-00	
Крышка на забор	500*180		серый	80-00	-
			желтый, оранжевый	102-00	
			красный, коричневый, черный	100-00	
Бордюр тротуарный	1000*200*80		серый	240-00	-
Полусфера антипарковочная	Ø 400, h=315 мм		серый	570-00	-
			желтый, оранжевый	640-00	-
	Ø 500, h=270 мм		серый	760-00	-
			желтый, оранжевый	860-00	-

Искусственный Камень

Наименование	Размеры, мм	Кол-во в 1 м ² , шт.	Цена за 1 м ² , руб. серая	Цена за 1 м ² , руб. цветная
Кирпич «классический»	240x60x14	65	630-00	700-00
Скала	480x90x25	23	850-00	900-00
Английский камень	225x60x14	72,5	630-00	700-00
Сланец	460x105x25	21	700-00	750-00
Известняк	430x70x20	33	630-00	700-00
Колотый камень	290x90x25; 190x90x25	20+20	630-00	700-00
Песчаник	184*184*13 276*92*13 184*92*13 92*92*13	50	620-00	680-00
Ростовский камень	278x120x13	30	640-00	700-00
Плитняк		55	620-00	680-00
Лунный камень		50	630-00	700-00
Морское дно	184*184*20 276*92*20 184*92*20 92*92*20	50	700-00	740-00
Сланец рельефный	380*88*13	30	600-00	640-00
Сланец тонкорельфный	378*90*13	30	600-00	640-00

Винзлинский завод керамзитового гравия