



ВЗКГ **ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ**

Офис продаж завод: 625530, Тюменская область, Тюменский район,
р.п. Винзили, ул.Вокзальная, 1 тел. 72-78-78 тел. 8 800 250 69 72
e-mail: vzkg@mail.ru сайт: vzkg.ru

Магазин-склад Зубарево хиллс тел. 8 (912) 929-78-78

Офис продаж в Тюмени ул. Закалужская, 83/4
тел. 8 (963) 069-86-76 8 (3452) 388-040

Магазин-склад г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8
тел. 8 (3452) 38-82-18 **страница ВКонтакте**<https://vk.com/idvzkg>



ИНН /КПП: 7224036609/ 722401001
ОГРН: 1077203052563
Р/с 40702810867020000234
Западно-Сибирское отделение
№8647 ПАО Сбербанк
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651

Предлагает:

Гравий керамзитовый – ГОСТ 32496-2013

СТ СЭВ 5446-85

Экологически чистый, высококачественный керамзитовый гравий по самым низким ценам в регионах Урала, Западной Сибири

Техническая характеристика:

Марка по насыпной плотности: М 450, М 500, М 600.

Прочность при сдавливании (МПа):

М 450 – 1,2-2,0 (П-75),

М 500 – 2,0-2,5 (П-100),

М 600 – 2,5-3,3 (П-125),

Водопоглощение (% по массе): до 20.

Влажность (% по массе): не более 5.

Морозостойкость (циклов): 15.

теплопроводность составляет :

фр. (5-10мм) – 0,097 Вт/(м⁰С)

фр. (10-20мм) - 0,094 Вт/(м⁰С)

Технология производства: Керамзитовый гравий представляет собой искусственный пористый материал, изготовленный из глины Кыштырлинского месторождения, путем ее переработки, сушки гранул и вспучивания их при обжиге в печи. Обожженные гранулы охлаждаются и сортируются по фракциям.


Цена (в.т.ч. НДС)

Фракция Вид отгрузки	Ед. измер.	20-40мм	10-20мм	5-10мм	0-10мм (дробл.)	0-5мм
		Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии
Навалом	м ³	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии
Мешки (0,04 м ³)	шт.	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии
МКР(0,9м ³)	шт.	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии
МКР(1,1м ³)	шт.	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии	Нет в наличии
Глина		1м ³	Цена по запросу			
Мало обожженный керамзито-глинистый песок		1м ³	500 руб.			

ВАГОННЫЕ ПОСТАВКИ

Ж/д транспортом любые объёмы по России.


Керамзитобетонный блок (стеновой пустотелый) ГОСТ 33126-2014


	Размер/мм	Марка	Кол-во на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	390x190x188	ТУ	90 шт.	1440 шт./16 поддонов	92-00
	390x190x188 (КБСР-ПС-39-М35-F50-D1000)	М-35	90 шт.	1440 шт./16 поддонов	93-00
	390x190x188 (КБСР-ПС-39-М50-F50-D1000)	М-50	90 шт.	1440 шт./16 поддонов	95-00
	390x190x188 (КБСР-ПС-39-М75-F50-D1100)	М-75	90 шт.	1440 шт./16 поддонов	97-00

Керамзитобетонный блок (стеновой полнотелый) ГОСТ 33126-2014


	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	390x180x188 (КБСР-39-М50-F50-D1200)	М-50	90 шт.	1080 шт./12 поддонов	121-00
	390x190x188 (КБСР-39-М50-F50-D1300)	М-50	90 шт.	1080 шт./12 поддонов	125-00
	390x190x188 (КБСР-39-М75-F50-D1300)	М-75	90 шт.	1080 шт./12 поддонов	128-00
	390x190x188 (КБСР-39-М100-F100-D1400)	М-100	90 шт.	1080 шт./12 поддонов	144-00

Керамзитобетонный блок (стеновой пустотелый) ГОСТ 33126-2014


	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	390x250x188 (КБСР-ПС-39-М35-F35-D1000)	М-35	78 шт.	1092 шт./14 поддонов	131-00
	390x250x188 (КБСР-ПС-39-М50-F50-D1100)	М-50	78 шт.	1092 шт./14 поддонов	133-00
	390x250x188 (КБСР-ПС-39-М75-F50-D1200)	М-75	78 шт.	1092 шт./14 поддонов	139-00

	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	390x250x188 (КБСР-ПС-39-М50-F50-D1100)	М-50	78 шт.	1092 шт./14 поддонов	137-00

Керамзитобетонный блок (стеновой пустотелый) ГОСТ 33126-2014

	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	390x290x188 (КБСР-ПС-39-М35-F50-D1000)	М-35	60 шт.	960 шт./16 поддонов	144-00
	390x290x188 (КБСР-ПС-39-М50-F50-D1000)	М-50	60 шт.	960 шт./16 поддонов	147-00
	390x290x188 (КБСР-ПС-39-М75-F50-D1000)	М-75	60 шт.	960 шт./16 поддонов	151-00


Керамзитобетонный блок (стеновой пустотелый) ГОСТ 33126-2014

	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	390x300x188 (КБСР-ПС-39-М50-F50-D1000)	М-50	60 шт.	960 шт./16 поддонов	152-00

Керамзитобетонный блок (стеновой пустотелый) ГОСТ 33126-2014

	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	390x390x188 (КБСР-ПС-39-М50-F50-D1000)	М-50	45 шт.	720 шт./16 поддонов	186-00

Керамзитобетонный блок (стеновой пустотелый) ГОСТ 33126-2014

	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	500x190x188 (КБСР-ПС-50-М50-F50-D1000)	М-50	60 шт.	960 шт./16 поддонов	124-00

Керамзитобетонный блок (стеновой пустотелый) ГОСТ 33126-2014					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
500x300x188	(КБСР-ПС-50-M35-F35-D1000)	М-35	40 шт.	640 шт./16 поддонов	193-00
500x300x188	(КБСР-ПС-50-M50-F50-D1000)	М-50	40 шт.	640 шт./16 поддонов	198-00
500x300x188	(КБСР-ПС-50-M75-F50-D1100)	М-75	40 шт.	640 шт./16 поддонов	210-00
Керамзитобетонный блок (стеновой полнотелый) ГОСТ 33126-2014					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
390x250x188	(КБСР-39-M50-F50-D1300)	М-50	65 шт.	910 шт./ 14 поддонов	162-00
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
500x300x188	(КБСР-50-M50-F50-D1300)	М-50	40 шт.	520 шт./13 поддонов	251-00
500x300x188	(КБСР-50-M75-F50-D1300)	М-75	40 шт.	520 шт./13 поддонов	263-00
Керамзитобетонный блок (стеновой полнотелый) ГОСТ 33126-2014					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
500x200x188	(КБСР-50-M50-F50-D1300)	М-50	60 шт.	720 шт./12 поддонов	168-00
500x200x188	(КБСР-50-M75-F50-D1300)	М-75	60 шт.	720 шт./12 поддонов	175-00
Керамзитобетонный блок (перегородочный пустотелый) ГОСТ 33126-2014					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
390x90x188	(КБПР-ПС-39-M35-D1000)	М-35	192 шт.	3072 шт./16 поддонов	48-00
390x120x188	(КБПР-ПС-39-M35-D1000)	М-35	156 шт.	2496 шт./16 поддонов	64-00
Керамзитобетонный блок (перегородочный пустотелый) ГОСТ 33126-2014					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
500x120x188	(КБПР-ПС-50-M35-D1000)	М-35	100 шт.	1600 шт./16 поддонов	82-00
Керамзитобетонный блок (перегородочный полнотелый) ГОСТ 33126-2014					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
390x80x188	(КБПР-39-M35-D1300)	М-35	204 шт.	2652 шт./13 поддонов	54-00
390x90x188	(КБПР-39-M35-D1300)	М-35	180 шт.	2340 шт./13 поддонов	60-00
390x120x188	(КБПР-39-M35-D1300)	М-35	130 шт.	1690 шт./13 поддонов	79-00
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
500x70x250	(КБПР-50-M35-D1300)	М-35	128 шт.	1664 шт./13 поддонов	84-00
500x80x250	(КБПР-50-M35-D1300)	М-35	112 шт.	1568 шт./14 поддонов	89-00
Вентиляционный блок (однопустотный) ГОСТ 6133-99					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
220x220x160	(КСП-ПР-ПС-22-M75-F100- D1200)	М-75	120 шт.	1920 шт./16 поддонов	69-00
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
390x190x188	(КСП-ПР-ПС-39-M75-F100- D1100)	М-75	90 шт.	1440 шт./16 поддонов	102-00

	440x220x160 (КСР-ПР-ПС-44-М75-F100- D1200)	М-75	70 шт.	1120 шт./16 поддонов	113-00
	290x290x188 (КСР-ПР-ПС-29-М75-Ф100- D1200)	М-75	72 шт.	1152 шт./16 поддонов	152-00
Вентиляционный блок (однопустотный) ГОСТ 6133-99					
	380x290x188 (КСР-ПР-ПС-22-М75-Ф100- D1200)	М-75	60 шт.	960 шт./16 поддонов	182-00
	430x430x160 (КСР-ПР-ПС-43-М75-Ф100- D1200)	М-75	24 шт.	432 шт./18 поддонов	179-00
	880x430x160 (КСР-ПР-ПС-88-М75-Ф100- D1200)	М-75	12 шт.	216 шт./18 поддонов	561-00
Вентиляционный блок (двухпустотный) ГОСТ 6133-99					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
	390x190x188 (КСР-ПР-ПС-39-М75-Ф100- D1200)	М-75	90 шт.	1440 шт./16 поддонов	112-00
	440x220x160 (КСР-ПР-ПС-44-М75-Ф100- D1300)	М-75	70 шт.	1120 шт./16 поддонов	127-00
	310x330x188 (КСР-ПР-ПС-31-М75-Ф100- D1200)	М-75	60 шт.	960 шт./16 поддонов	262-00
	350x330x188 (КСР-ПР-ПС-35-М75-Ф100- D1200)	М-75	54 шт.	864 шт./16 поддонов	277-00
	460x330x188 (КСР-ПР-ПС-46-М75-Ф100- D1000)	М-75	32 шт.	512 шт./16 поддонов	337-00
	500x330x188 (КСР-ПР-ПС-50-М75-Ф100- D1100)	М-75	24 шт.	432 шт./18 поддонов	364-00
	600x330x188 (КСР-ПР-ПС-60-М75-Ф100- D1000)	М-75	24 шт.	384 шт./16 поддонов	376-00
	640x330x160 (КСР-ПР-ПС-64-М75-Ф100- D1000)	М-75	24 шт.	432 шт./18 поддонов	420-00
Фундаментный блок (полнотелый)					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
390x190x188	(КСР-ПР-39-М150-Ф75- D2200)	М-150	60 шт.	660 шт./11 поддонов	150-00
Камень бетонный стеновой					
	Размер/мм	Марка	Количество на поддоне	Количество в машине 20 тонн	Цена с НДС
250x120x88	(КСР-ПР-250-М150-Ф75- D2200)	М-150	320 шт.	3240 шт./12 поддонов	35-00
250x120x88	(КСЛ-ПР-250-М150-Ф75- D2200)	М-150	320 шт.	3240 шт./12 поддонов	37-00

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ГОСТ 379-2015

Кирпич силикатный	Цена за шт./руб.	Размеры/ д*ш*в/мм	Количество/ штук в поддоне	Средний вес/ 1 шт./ кг.	Марка по прочности	Средний вес поддона/тонн	Вместимость в 20 тонный транспорт, шт./кол-во поддонов, шт.
-------------------	------------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------------------------------------------

Кирпич Лицевой утолщенный пустотелый (СУЛПу)

СУПЕРбелый	15,00	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Желтый	27,20	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Слоновая кость	20,90	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Красный	27,60	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Коричневый	38,10	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Ультракоричневый	39,10	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Бежевый	23,95	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Кремовый	22,10	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Серый	22,90	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
Темно-Серый	23,80	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
БОРДО НОВИНКА	37,10	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16

Кирпич Рядовой утолщенный пустотелый (СУРПу)

Рядовой	14,00	250*120*88	308	3,8	M150-200	1,2	4928/16
---------	-------	------------	-----	-----	----------	-----	---------

Кирпич Рядовой утолщенный полнотелый (СУРПо)

Рядовой	16,50	250*120*88	308	4,7	M200-250	1,45	4004/13
---------	-------	------------	-----	-----	----------	------	---------

Кирпич Лицевой утолщенный полнотелый (СУЛПо)

СУПЕРбелый	17,50	250*120*88	308	4,7	M200-250	1,45	4004/13
------------	-------	------------	-----	-----	----------	------	---------

Кирпич Лицевой утолщенный полнотелый Фактурный (СУЛПо Фактурный) (угол +3р.)

СУПЕРбелый	21,10	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16
Желтый	38,20	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16
Серый	36,20	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16
Темно-Серый	38,00	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16
Красный	37,00	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16
Коричневый	52,50	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16
Ультракоричневый	54,50	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16
Бежевый	32,70	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16
Кремовый	31,90	250*120*88	279	4,1	M200-250	1,17	4464/16

Плита Силикатная перегородочная полнотелая (СППо-80) (для межкомнатных перегородок)

Супербелый	70,00	498*80*248	60	17,5	M150	1,10	1080/18
------------	-------	------------	----	------	------	------	---------

Блок силикатный (СБПУ-190)

Супербелый	80,00	390*190*188	80	19	M150	1,52	960/12
------------	-------	-------------	----	----	------	------	--------

БОЛЬШОЙ КИРПИЧ (СКРПУ М150-Ф75/1.6)

СКРПУ	20,00	250*120*138	196	5,5	M150	1,1	3528/18
-------	-------	-------------	-----	-----	------	-----	---------

!!! НОВИНКА !!! Известково-керамзитовый блок (КИСРПС) ТУ 23.61.11.190.-002-83312286-2024

390x190x188 (пустотелый)	85,00	390*190*188	50	12,5-14	M50	0,655-0,730	900/18
390x250x188 (пустотелый)	123,00	390*250*188	48	21	M50	1,02	960/20
390x290x188 (пустотелый)	132,00	390*290*188	60	21	M50	1,26	840/14

Прием заявок vzkg@mail.ru
тел. 8-3452-72-78-78, 8-9224-72-78-78



КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ГОСТ 379-2015

Кирпич силикатный	Цена за шт./руб.	Размеры/ д*ш*в/мм	Количество/ штук в поддоне	Средний вес/ 1 шт./ кг.	Марка по прочности	Средний вес поддона/тонн	Вместимость в 20 тонный транспорт, шт./кол-во поддонов, шт.
Кирпич Лицевой одинарный пустотелый (СОЛПу)							
Супербелый	13,00	250*120*65	364	2,9	M150-200	1,08	6552/18
Желтый	24,00	250*120*65	364	2,9	M150-200	1,08	6552/18
Серый	19,00	250*120*65	364	2,9	M150-200	1,08	6552/18
Темно-серый	20,00	250*120*65	364	2,9	M150-200	1,08	6552/18
Коричневый	33,00	250*120*65	364	2,9	M150-200	1,08	6552/18
Кирпич Рядовой одинарный пустотелый (СОРПу)							
Рядовой	12,00	250*120*65	364	2,9	M150-200	1,08	6552/18
Кирпич Рядовой одинарный полнотелый (СОРПо)							
Рядовой	15,00	250*120*65	364	3,3	M175-250	1,23	5824/16

Размер поддона кирпича д*ш (м) 1,0*0,84

Силикатный кирпич – искусственный камень, изготовленный из смеси песка и извести путем формования и последующей автоклавной обработки (высокой температуре и давлении).


Преимущества Силикатного Кирпича производства ООО «ВЗКГ»:

Прочность – это основной параметр силикатного кирпича, характеризующий его способность выдерживать нагрузки и напряжения без разрушения. ООО «ВЗКГ» выпускает силикатный кирпич марок по прочности M150, 175, 200 и 250. Такая прочность позволяет строить дома из силикатного кирпича любой этажности.

Антисептические свойства и экологическая безопасность: В состав силикатного кирпича входит только природный чистый кварцевый песок и известь. Издавна известно, что известь обладает антисептическими свойствами. Известью белили подвалы и овощехранилища, больницы и церкви для предотвращения развития грибка и плесени.

Низкая цена: Обладая лучшими характеристиками и преимуществами. Силикатный кирпич стоит дешевле, чем керамический. Связано это с тем, что технология производства силикатного кирпича не требует материалоемкой операции обжига.

Точность геометрических размеров: В отличие от других штучных материалов (например, керамического кирпича), силикатный кирпич формируется путем прессования в специальных гнездах пресса. Это делает возможные отклонения по размерам (длине, ширине и высоте) минимальными, а также исключает не параллельность ребер и граней.



Прием заявок vzkg@mail.ru тел. 8-3452-72-78-78, 8-9224-72-78-78



ВЗКГ ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ

Офис продаж завод: 625530, Тюменская область, Тюменский район,
р.п. Винзили, ул. Вокзальная, 1 тел. 72-78-78 тел. 8 800 250 69 72
e-mail: vzkg@mail.ru сайт: vzkg.ru

Магазин-склад Зубарево хиллс тел. 8 (912) 929-78-78

Офис продаж в Тюмени ул. Закалужская, 83/4
тел. 8 (963) 069-86-76 8 (3452) 388-040

Магазин-склад г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8
тел. 8 (3452) 38-82-18 [страница ВКонтакте https://vk.com/idvzkg](https://vk.com/idvzkg)



ИНН /КПП: 7224036609/ 722401001
ОГРН: 1077203052563
Р/с 40702810867020000234
Западно-Сибирское отделение
№8647 ПАО Сбербанк
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651

Производим отгрузку с РБУ ООО «ВЗКГ» п. Винзили ул. Вокзальная 1.

№	Наименование	Ед. изм.	Цена за 1 м ³ , руб. (без доставки)
Керамзитобетон			
1	Керамзитобетон М-50 (В-3,5)	м3	6010
2	Керамзитобетон М-75 (В-5)	м3	6320
3	Керамзитобетон М-100 (В-7,5)	м3	7000
4	Керамзитобетон М-150 (В-12,5)	м3	7400
5	Керамзитобетон М-200 (В-15)	м3	8300
6	Керамзитобетон М-250 (В-20)	м3	9430
7	Керамзитобетон М-300 (В-22,5)	м3	10050
8	Керамзитобетон М-350 (В-25)	м3	10810
Бетон товарный			
1	Бетон М-100 (В-7,5)	м3	5300
2	Бетон М-150 (В-12,5)	м3	5850
3	Бетон М-200 (В-15)	м3	6250
4	Бетон М-250 (В-20)	м3	7000
5	Бетон М-300 (В-22,5)	м3	7500
6	Бетон М-350 (В-25)	м3	7800
7	Бетон М-400 (В-30)	м3	8350
Пескобетон			
1	Пескобетон М-50 (В-3,5)	м3	Цена по запросу
2	Пескобетон М-75 (В-5)	м3	Цена по запросу
3	Пескобетон М-100 (В-7,5)	м3	Цена по запросу
4	Пескобетон М-150 (В-12,5)	м3	Цена по запросу
5	Пескобетон М-200 (В-15)	м3	Цена по запросу
Раствор строительный			
1	Раствор М-50 (В-3,5)	м3	Цена по запросу
2	Раствор М-75 (В-5)	м3	Цена по запросу
3	Раствор М-100 (В-7,5)	м3	Цена по запросу
4	Раствор М-125 (В-10)	м3	Цена по запросу
5	Раствор М-150 (В-12,5)	м3	Цена по запросу
6	Раствор М-200 (В-15)	м3	Цена по запросу



ВЗКГ ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ

Офис продаж завод: 625530, Тюменская область, Тюменский район,
р.п. Винзили, ул.Вокзальная, 1 тел. 72-78-78 тел. 8 800 250 69 72

e-mail: vzkg@mail.ru сайт: vzkg.ru

Магазин-склад Зубарево хиллс тел. 8 (912) 929-78-78

Офис продаж в Тюмени ул. Закалужская, 83/4
тел. 8 (963) 069-86-76 8 (3452) 388-040

Магазин-склад г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8
тел. 8 (3452) 38-82-18 **страница ВКонтакте**<https://vk.com/idvzkg>



ИНН /КПП: 7224036609/ 722401001

ОГРН: 1077203052563

Р/с 40702810867020000234

Западно-Сибирское отделение

№8647 ПАО Сбербанк

К/с 30101810800000000651

БИК 047102651

ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ГОСТ 13579-2018 (бетонные, керамзитобетонные)

Наименование	Размер мм	Объем, м³	Масса, бетон (керамзит), кг	Цена, руб.
ФБС 24.6.6-Т	2380x600x580	0,815	1956 (1305)	7625
ФБС 12.6.6-Т	1180x600x580	0,398	955 (640)	3810
ФБС 12.6.3-Т	1180x600x300	0,191	460 (305)	1920
ФБС 9.6.6-Т	880x600x580	0,293	703 (470)	2855
ФБС 24.5.6-Т	2380x500x580	0,679	1630 (1086)	6445
ФБС 12.5.6-Т	1180x500x580	0,331	794 (530)	2910
ФБС 12.5.3-Т	1180x500x300	0,159	380 (255)	1625
ФБС 9.5.6-Т	880x500x580	0,244	586 (390)	2310
ФБС 24.4.6-Т	2380x400x580	0,543	1303 (870)	5100
ФБС 12.4.6-Т	1180x400x580	0,265	636 (424)	2605
ФБС 12.4.3-Т	1180x400x300	0,127	310 (205)	1320
ФБС 9.4.6-Т	880x400x580	0,195	468 (312)	1965
ФБС 24.3.6-Т	2380x300x580	0,406	974 (650)	3870
ФБС 12.3.6-Т	1180x300x580	0,203	528 (325)	1995
ФБС 9.3.6-Т	880x300x580	0,146	350 (235)	1510

Принимаются заявки по индивидуальным заказам и чертежам!

**ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ
«ТЕПЛЫЕ»**

**Технические условия
ТУ 23.61.12-011-83312286-2019**

Марка	Размер фактический, мм	Объем, м³	Масса, кг	Цена (руб.)
ПБК-19.9-12-8	1190 x 90 x 190	0.02	34	475
ПБК-19.9-14-8	1390 x 90 x 190	0.024	40	560
ПБК-19.9-16-8	1590 x 90 x 190	0.028	45	660
ПБК-19.9-18-8	1790 x 90 x 190	0.031	51	730
ПБК-19.9-20-8	1990 x 90 x 190	0.034	57	795
ПБК-19.9-22-8	2190 x 90 x 190	0.038	63	890
ПБК-19.9-24-8	2390 x 90 x 190	0.041	70	1060
ПБК-19.12.12-8	1190 x 120 x 190	0.028	46	660
ПБК-19.12.14-8	1390 x 120 x 190	0.032	54	740
ПБК-19.12.16-8	1590 x 120 x 190	0.036	62	835
ПБК-19.12.18-8	1790 x 120 x 190	0.041	69	970
ПБК-19.12.20-8	1990 x 120 x 190	0.046	76	1070
ПБК-19.12.22-8	2190 x 120x 190	0.05	84	1165
ПБК-19.12.24-8	2390 x 120 x 190	0.055	92	1430
ПБК-19.19.12-37	1190 x 190 x 190	0.043	80	995
ПБК-19.19.14-37	1390 x 190 x 190	0.05	94	1285
ПБК-19.19.16-37	1590 x 190 x 190	0.058	108	1440
ПБК-19.19.18-37	1790 x 190 x 190	0.065	123	1915
ПБК-19.19.20-37	1990 x 190 x 190	0.072	141	2510
ПБК-19.19.22-37	2190 x 190 x 190	0.079	158	2945
ПБК-19.19.24-37	2390 x 190 x 190	0.087	177	3425
ПБК-19.29.12-37	1190 x 290 x 190	0,066	120	1440
ПБК-19.29.14-37	1390 x 290 x 190	0.077	141	1765
ПБК-19.29.16-37	1590 x 290 x 190	0.088	163	2145
ПБК-19.29.18-37	1790 x 290 x 190	0.099	185	2535
ПБК-19.29.20-37	1990 x 290 x 190	0.11	206	2960
ПБК-19.29.22-37	2190 x 290 x 190	0.12	230	3700
ПБК-19.29.24-37	2390 x 290 x 190	0.13	257	4490
ПЕРЕМЫЧКИ БЕТОННЫЕ ГОСТ 948-2016				
2ПБ-10-1	1030 x 120 x 140	0.017	41	405
2ПБ-13-1	1290 x 120 x 140	0.021	50	505
2ПБ-16-2	1550 x 120 x 140	0.026	62	625
2ПБ-17-2	1680 x 120 x 140	0.028	67	660
2ПБ-19-3	1940 x 120 x 140	0.033	79	790
2ПБ-22-3	2200 x 120 x 140	0.037	88	880
2ПБ-25-3	2460 x 120 x 140	0.041	98	970
2ПБ-26-4	2590 x 120 x 140	0.044	105	1040
2ПБ-29-4	2850 x 120 x 140	0.048	120	1155
2ПБ-30-4	2980 x 120 x 140	0.048	125	1260
3ПБ-13-37	1290 x 120 x 220	0.034	81	915
3ПБ-16-37	1550 x 120 x 220	0.04	96	1050
3ПБ-18-37	1810 x 120 x 220	0.048	115	1275
3ПБ-21-8	2070 x 120 x 220	0.055	132	1310
3ПБ-22-8	2250 x120 x220	0.059	149	1330
3ПБ-25-8	2460 x 120 x 220	0.065	156	1455
3ПБ-27-8	2720 x 120 x 220	0.072	172	1560
3ПБ-30-8	2980 x 120 x 220	0.079	190	1785
3ПБ-31-8	3100 x120 x220	0.082	205	1840
3ПБ-34-4	3370 x 120 x 220	0.089	222	2050
3ПБ-36-4	3630 x 120 x 220	0.089	240	2140
5ПБ-18-27	1810 x 250 x 220	0.1	240	3010
5ПБ-21-27	2070 x 250 x 220	0.114	271	3445
5ПБ-25-37	2460 x 250 x 220	0.135	324	4260
5ПБ-27-37	2720 x 250 x 220	0.15	360	4945
5ПБ-30-37	2980 x 250 x 220	0.164	394	5650
5ПБ-31-37	3110 x 250 x 220	0.164	428	6000



ВЗКГ **ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД**
КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ

Офис продаж завод: 625530, Тюменская область, Тюменский район,
р.п. Винзили, ул.Вокзальная, 1 тел. 72-78-78 тел. 8 800 250 69 72
e-mail: vzkg@mail.ru сайт: vzkg.ru

Магазин-склад Зубарево хиллс тел. 8 (912) 929-78-78

Офис продаж в Тюмени ул. Закалужская, 83/4
тел. 8 (963) 069-86-76 8 (3452) 388-040

Магазин-склад г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8
тел. 8 (3452) 38-82-18 [страница ВКонтактеhttps://vk.com/idvzkg](https://vk.com/idvzkg)



ИНН /КПП: 7224036609/ 722401001
ОГРН: 1077203052563
Р/с 40702810867020000234
Западно-Сибирское отделение
№8647 ПАО Сбербанк
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651

ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ КЕРАМЗИТОПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
Технические условия
ТУ 23.61.12-012-83312286-2020,

Марка	Размер фактический, мм.	Объем	Средний вес	Цена
		м ³	кг.	руб.
КПБП-19.9-12-1	1190 x 90 x 190	0,02	18	440
КПБП-19.9-14-1	1390 x 90 x 190	0,024	22	520
КПБП-19.9-16-1	1590x 90 x 190	0,028	25	590
КПБП-19.9-18-1	1790x 90 x 190	0,031	28	670
КПБП-19.9-20-1	1990 x 90 x 190	0,034	31	735
КПБП-19.9-22-1	2190 x 90 x 190	0,038	35	820
КПБП-19.9-24-1	2390 x 90 x 190	0,041	37	895
КПБП-19.12.12-1	1190 x 120 x 190	0,028	25	590
КПБП-19.12.14-1	1390 x 120 x 190	0,032	29	700
КПБП-19.12.16-1	1590 x 120 x 190	0,036	33	805
КПБП-19.12.18-1	1790 x 120 x 190	0,041	37	895
КПБП-19.12.20-1	1990 x 120 x 190	0,046	42	990
КПБП-19.12.22-1	2190 x 120x 190	0,05	45	1090
КПБП-19.12.24-1	2390 x 120 x 190	0,055	50	1190
КПБП-19.19.12-1	1190 x 190 x 190	0,043	39	1135
КПБП-19.19.14-1	1390 x 190 x 190	0,05	45	1295
КПБП-19.19.16-1	1590 x 190 x 190	0,058	52	1335
КПБП-19.19.18-1	1790 x 190 x 190	0,065	59	1450
КПБП-19.19.20-1	1990 x 190 x 190	0,072	65	1625
КПБП-19.19.22-1	2190 x 190 x 190	0,08	72	1790
КПБП-19.19.24-1	2390 x 190 x 190	0,087	79	1950
КПБП-19.29.12-1	1190 x 290 x 190	0,066	60	1415
КПБП-19.29.14-1	1390 x 290 x 190	0,077	70	1725
КПБП-19.29.16-1	1590 x 290 x 190	0,088	80	1975
КПБП-19.29.18-1	1790 x 290 x 190	0,099	90	2225
КПБП-19.29.20-1	1990 x 290 x 190	0,11	99	2475
КПБП-19.29.22-1	2190 x 290 x 190	0,12	108	2715
КПБП-19.29.24-1	2390 x 290 x 190	0,13	117	2965



ВЗКГ ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ

Офис продаж завод: 625530, Тюменская область, Тюменский район,
р.п. Винзили, ул.Вокзальная, 1 тел. 72-78-78 тел. 8 800 250 69 72
e-mail: vzkg@mail.ru сайт: vzkg.ru

Магазин-склад Зубарево хиллс тел. 8 (912) 929-78-78

Офис продаж в Тюмени ул. Закалужская, 83/4
тел. 8 (963) 069-86-76 8 (3452) 388-040

Магазин-склад г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8
тел. 8 (3452) 38-82-18 [страница ВКонтактеhttps://vk.com/idvzkg](https://vk.com/idvzkg)



ИНН /КПП: 7224036609/ 722401001
ОГРН: 1077203052563
Р/с 40702810867020000234
Западно-Сибирское отделение
№8647 ПАО Сбербанк
К/с 30101810800000000651
БИК 047102651

ПЕРЕМЫЧКИ АРМИРОВАННЫЕ ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ

Марка	Размер фактический, мм.	Объем	Средний вес	Цена руб.
		м ³	кг.	
ПБП-19.9-12-1	1190 x 90 x 190	0,02	13	375
ПБП-19.9-14-1	1390 x 90 x 190	0,024	16	450
ПБП-19.9-16-1	1590x 90 x 190	0,028	18	530
ПБП-19.9-18-1	1790x 90 x 190	0,031	20	585
ПБП-19.9-20-1	1990 x 90 x 190	0,034	22	640
ПБП-19.9-22-1	2190 x 90 x 190	0,038	24	705
ПБП-19.9-24-1	2390 x 90 x 190	0,041	26	770
ПБП-19.12.12-1	1190 x 120 x 190	0,028	18	490
ПБП-19.12.14-1	1390 x 120 x 190	0,032	20	555
ПБП-19.12.16-1	1590 x 120 x 190	0,036	23	625
ПБП-19.12.18-1	1790 x 120 x 190	0,041	26	710
ПБП-19.12.20-1	1990 x 120 x 190	0,046	28	795
ПБП-19.12.22-1	2190 x 120x 190	0,05	31	860
ПБП-19.12.24-1	2390 x 120 x 190	0,055	34	950
ПБП-19.19.12-1	1190 x 190 x 190	0,043	28	770
ПБП-19.19.14-1	1390 x 190 x 190	0,05	32	895
ПБП-19.19.16-1	1590 x 190 x 190	0,058	38	1040
ПБП-19.19.18-1	1790 x 190 x 190	0,065	41	1165
ПБП-19.19.20-1	1990 x 190 x 190	0,072	36	1290
ПБП-19.19.22-1	2190 x 190 x 190	0,08	50	1435
ПБП-19.19.24-1	2390 x 190 x 190	0,087	54	1560
ПБП-19.29.12-1	1190 x 290 x 190	0,066	42	1095
ПБП-19.29.14-1	1390 x 290 x 190	0,077	49	1275
ПБП-19.29.16-1	1590 x 290 x 190	0,088	55	1450
ПБП-19.29.18-1	1790 x 290 x 190	0,099	62	1640
ПБП-19.29.20-1	1990 x 290 x 190	0,11	68	1815
ПБП-19.29.22-1	2190 x 290 x 190	0,12	74	1985
ПБП-19.29.24-1	2390 x 290 x 190	0,13	80	2150

Сетка изготовлена согласно ГОСТ 14098-2012

НАИМЕНОВАНИЕ	Ø ПРОВО ЛОКИ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ	РАЗМЕР СЕТКИ (КАРТЫ)	Количество прутков в сетке	ЦЕНА за шт. с НДС
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,08	2x30	29,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,16	4x30	57,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,22	5x30	73,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,38	8x30	122,00
Сетка кладочная	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,5	10x30	164,00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,38	4x15	61,00
Сетка кладочная	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,5	5x15	78,00

Сетка изготовлена согласно ТУ 25.93.13-014-83312286-2021

НАИМЕНОВАНИЕ	Ø ПРОВО ЛОКИ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ	РАЗМЕР СЕТКИ (КАРТЫ)	Количество прутков в сетке	ЦЕНА за шт. с НДС
Сетка кладочная ТУ1	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,08	2x20	18,00
Сетка кладочная ТУ1	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,16	3x20	27,00
Сетка кладочная ТУ1	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,22	3x20	34,00
Сетка кладочная ТУ1	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,38	5x20	57,00
Сетка кладочная ТУ1	3 ВР1	50x50	1,5 x 0,5	7x20	78,00
Сетка кладочная ТУ1	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,38	4x10	38,00
Сетка кладочная ТУ1	3 ВР1	100x100	1,5 x 0,5	5x10	49,00

Сетка изготовлена согласно ГОСТ 14098-2012

НАИМЕНОВАНИЕ	Ø ПРОВО ЛОКИ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ	РАЗМЕР СЕТКИ (КАРТЫ)	Количество прутков в сетке	ЦЕНА за шт. с НДС
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,08	2x30	49,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,16	4x30	93,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,22	5x30	127,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,38	8x30	200,00
Сетка кладочная	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,5	10x30	290,00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,38	4x15	106,00
Сетка кладочная	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,5	5x15	136,00

Сетка изготовлена согласно ТУ 25.93.13-014-83312286-2021

НАИМЕНОВАНИЕ	Ø ПРОВО ЛОКИ	РАЗМЕР ЯЧЕЙКИ	РАЗМЕР СЕТКИ (КАРТЫ)	Количество прутков в сетке	ЦЕНА за шт. с НДС
Сетка кладочная ТУ1	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,08	2x20	36,00
Сетка кладочная ТУ1	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,16	3x20	58,00
Сетка кладочная ТУ1	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,22	3x20	70,00
Сетка кладочная ТУ1	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,38	5x20	117,00
Сетка кладочная ТУ1	4 ВР1	50x50	1,5 x 0,5	7x20	158,00
Сетка кладочная ТУ1	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,38	4x10	77,00
Сетка кладочная ТУ1	4 ВР1	100x100	1,5 x 0,5	5x10	98,00

**КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ, ПЛИТА ДНИЩА,
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ
ГОСТ 8020-2016**



Марка изделий	Габариты, мм				Цена, руб.
	D наруж мм.	d внутр.	Масса (в тон.)	H (высота) мм.	
		V внутри			
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ					
КС 10-9	1160	1000	0,6т	890	3380
		V=0,7м3			
КС 15-9	1680	1500	1т	890	5200
		V=1,5м3			
ПЛИТА ДНИЩА КОЛОДЦА					
ПН 10	1500	-	0,45т	100	3640
ПН 15	2000	-	0,95т	120	5850
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КОЛОДЦА					
ПП 10-1	1160	700	0,25	150	3380
ПП 10-1 с люком пласт.	1160	700	0,3т	150	5655
ПП 10-1 (глухая)	1160	-	0,35 т	150	3770
ПП 10-2 с люком чугуn.(тип Т)	1160	700	0,37т	150	16055
1ПП 15-1	1680	700	0,68т	150	5200
1ПП 15-1 с люком пласт.	1680	700	0,78т	150	7345
1ПП 15-1 (глухая)	1680	-	0,8 т	150	5980
1ПП 15-2 с люком чугуn.(тип Т)	1680	700	0,8т	150	18265
КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ КО 6					
КО 6	840	580	0,05т	70	780

**ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА,
РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ, БОРДЮР,
ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ, КРЫШКИ НА
ЗАБОР, ПОЛУСФЕРЫ
АНТИПАРКОВОЧНЫЕ**



Полный ассортимент на сайте vzkg.ru

Наименование товара	Размер, мм	Кол-во шт. в м ² (справочно)	Цвет	Цена за 1 шт., руб.	Цена за 1 м ² ., руб. (справочно)
Плитка тротуарная	300*300*30	11 шт.	серый	75	825
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	90	990
Плитка тротуарная	350*350*40	8 шт.	серый	130	1040
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	160	1280
Плитка тротуарная	400*400*50	6,2 шт.	серый	195	1209
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	240	1488
Плитка тротуарная «старый город»	400*400*45	6,2 шт.	серый	190	1178
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	240	1488
Плитка тротуарная	500*500*48	4 шт.	серый	290	1160
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	395	1580
Плитка тротуарная "Клевер Краковский"	290*290*37 (большой)	12+12 шт.	серый	70	-
	215*215*37 (малый)		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	90	-
			серый	40	-
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	50	-
"След снежного человека"	Левый / Правый		серый	295	-
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	385	-
Плитка тротуарная «Ромб гладкий» 2Д	330*190*45	32шт.	серый	40	1280
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	50	1600
Бродвей		7	серый	195	1365
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	350	2450
Персия		26	серый	40	1040
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	65	1690
Змейка		18,6	серый	60	1116
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	85	1581
Бумеранг		41,2	серый	30	1236
			красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	50	2060

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА,
РЕШЕТКА ГАЗОННАЯ, БОРДЮР,
ВОДОСТОЧНЫЙ ЖЕЛОБ, КРЫШКИ НА
ЗАБОР, ПОЛУСФЕРЫ
АНТИПАРКОВОЧНЫЕ



Полный ассортимент на сайте vzkg.ru

Наименование товара	Размер, мм.	Кол-во в м ²	Цвет	Цена за 1 шт., руб.
Брусчатка "Кирпичик"	200*100*60	50 шт.	серый	30
	200*100*70	50 шт.	серый	35
	200*100*80	50 шт.	серый	40
Брусчатка "Волна"	220*110*70	40 шт.	серый	45
Брусчатка «Катушка» <i>новинка</i>	195*160*70	38 шт.	серый	55
Решетка газонная	370*245*80	11 шт.	серый	150
Бордюр тротуарный (вибропрессованный)	1000*200*80		серый	400

Наименование товара	Размер, мм.	Цвет	Цена за 1 шт., руб.
Бордюр тротуарный	1000*220*75	серый	360-00
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	460-00
Бордюр тротуарный	500*210*70	серый	180-00
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	235-00
Крышка на столб	390*390	серый	300-00
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	390-00
	445*445	серый	450-00
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	580-00
	485*485	серый	460-00
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	600-00
Крышка на забор	500*180	серый	135-00
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	175-00
Водосточный желоб	500*160*50	серый	135-00
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	180-00
Полусфера антипарковочная (без арматуры/с арматурой)	Ø 400, h=315 мм	серый	810 / 860
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	1070 / 1115
	Ø 500, h=270 мм	серый	1090 / 1140
		красный, коричневый, жёлтый, оранжевый, тёмно-серый	1440 / 1490



ВЗКГ **ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД** **КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ**

Офис продаж завод: 625530, Тюменская область, Тюменский район,
р.п. Винзили, ул.Вокзальная, 1 тел. 72-78-78 тел. 8 800 250 69 72

e-mail: vzkg@mail.ru сайт: vzkg.ru

Магазин-склад Зубарево хиллс тел. 8 (912) 929-78-78

Офис продаж в Тюмени ул. Закалужская, 83/4
тел. 8 (963) 069-86-76 8 (3452) 388-040

Магазин-склад г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8
тел. 8 (3452) 38-82-18 **страница ВКонтакте**<https://vk.com/idvzkg>



ИНН /КПП: 7224036609/ 722401001

ОГРН: 1077203052563

Р/с 40702810867020000234

Западно-Сибирское отделение

№8647 ПАО Сбербанк




К/с 30101810800000000651

БИК 047102651

Искусственный камень

Наименование	Размеры, мм	Кол-во в 1 м², шт.	Цена за 1 м², руб. цвет серый	Цена за 1 м², руб. Цветной*
Кирпич «классический»	240x60x14	65	605-00	700-00
Скала	480x90x25	23	840-00	965-00
Английский камень	225x60x14	72,5	630-00	725-00
Сланец	460x105x25	21	825-00	950-00
Песчаник	480*270*13	50	460-00	530-00
Сланец рельефный	380*88*13	30	605-00	690-00
Сланец тонко рельефный	378*90*13	30	620-00	705-00
Плита фасадная	745*500*32	2,7	1485-00	1705-00


***Цветной** – красный, коричневый, желтый, оранжевый, темно-серый

	Известь строительная комовая (негашеная)	3 кг	89,00 руб.
	Известь строительная комовая (негашеная)	30 кг	490,00 руб.
	Известь строительная комовая (негашеная)	1 т	8900,00 руб.

Пакеты по 3 кг при покупке от 100 шт. тарируются на поддон 1*1,2м, упаковываются в стрейч-пленку (оплачивается дополнительно).
Мешки по 30 кг при покупке от 30 шт. тарируются на поддон 1*1,2м, упаковываются в стрейч-пленку (оплачивается дополнительно).
1 МКР = 800 кг.


МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ ГОСТ 26826-86

для подкормки с/х животных и птиц


		Цена	Характеристики: содержание кальция не менее 38%, размер частиц 0-3 мм. Состав: природный известняк. Польза для с/х животных и птиц: - комбикорм усваивается на 3-4% эффективнее; - улучшается кальциевый обмен; - способствует нормальному протеканию биохимических процессов в организме - измельчение и перетирание пищи мускульным желудком птицы; - увеличивается яйценоскость птиц; - уменьшение хрупкости костей; - укрепление скорлупы яиц.
	Крупка известняковая (3 кг)	85-00 руб.	
Мука известняковая (мука, крупка, смесь) навал/МКР		Под заказ	

МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ (ДОЛОМИТОВАЯ)

для раскисления почв

		Цена	Характеристики: содержание кальция и магния не менее 38%, суммарная массовая доля карбоната кальция и магния более 95%. Размер частиц 0-1 мм. Состав: природный известняк. - Можно применять и весной и осенью; - Не сушит почву; - Не убивает полезные бактерии и микроорганизмы; - Расходуется постепенно по мере необходимости; - Не вымывается в более глубокие слои почвы.
	Мука известняковая (для раскисления почв) 3 кг	85-00 руб.	
Мука известняковая (доломитовая) навал/МКР		Под заказ	

ЧИСТЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

	Смесь известковая штукатурная	20 кг	350-00 руб.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-------	-------------

Сухие смеси по 20 кг в количестве от 30 мешков тарируются на поддон 1,0*0,85 м., накрываются п/э пленкой (оплачивается дополнительно).

Чистая известковая штукатурная смесь - сухая штукатурная смесь на известковом вяжущем для внутренних работ, КП I, ручного и механизированного нанесения ТУ 23.61.10-001-83312286-2021. **Назначение:** для оштукатуривания стен и потолков внутри помещений. Штукатурка может наноситься на различные основания, такие как бетон, газобетон, керамзитобетонный блок, кирпич, древесина и т.д.

Преимущества чистых известковых сухих смесей: чистые известковые смеси, благодаря своей пористой, губчатой структуре, способствуют нормальному воздухообмену в помещении и регулируют влажность. При избыточной влажности в помещении, они эту влагу забирают, а при недостаточной отдают. Это свойство также способствует устранению неприятных запахов в помещении. Известь является природным антисептиком, и микроорганизмы, оседая на ее поверхности, погибают или не могут нормально развиваться и размножаться.