

ООО "ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ"
625530, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТЮМЕНСКИЙ РАЙОН,
П. ВИНЗИЛИ, ВОКЗАЛЬНАЯ, 1
ТЕЛ./ФАКС +7(3452) 72-78-78 VZKG.RU

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

№ _____ от _____

Потребитель: _____ Образец _____

Наименование изделия: Блок силикатный пустотелый _____

Условное обозначение изделия: Блок СБПу-М150/Ф100/1,2 (300*240*188) _____

Количество: 60 шт. Партия № _____

Изделия изготовлены согласно ГОСТ 379-2015: «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия»

Масса кирпича, кг	17,0
Марка по прочности, М	150
Класс средней плотности	1,2
Марка по морозостойкости, F	100
Коэффициент теплопроводности, Вт/*К	0,52
Водопоглощение, %	15,0
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, БК/кг	27,8

Инженер по качеству _____ /